



Easy Styl

Katalog 2020 / 2021



se.com

Life Is On

Schneider
Electric



Sadržaj

5	Easy Styl – predstavljanje
19	Komandni uređaji
23	Utičnice
25	Priključnice za prenos podataka – komunikacione priključnice – antenske priključnice
27	Dekoratívni ramovi
31	Montažni okviri i instalacione kutije
33	Tehničke informacije
36	Pregled referenci



Napravljena da ispuni očekivanja vaših klijenata

Linija Easy Stil na prelep način spaja formu i funkcionalnost, pružajući kvalitetna rešenja za svačiji ukus.

Lepota modularnosti

Modularni dizajn linije Easy Styl pokriva široku lepezu primena i funkcija, sa najviše sedam modula po okviru. Sve je zaokruženo kvalitetnom izradom. Nikada nije bilo lakše zadovoljiti potrebe klijenata u pogledu električnih instalacija, ispraćeno dizajnom koji se najbolje uklapa u njihov stil.

Široka funkcionalnost

Od stambenih do poslovnih i svih drugih tipova zgrada – sveobuhvatan asortiman prekidača, utičnica, regulatora jačine svetla i priključnica za medijski sadržaj iz linije Easy Styl omogućava vam da za svaki prostor pronađete pravo rešenje.

Prekidači i utičnice

Nova linija električne opreme Easy Styl nudi utičnice i modularne prekidače koji izdižu domove vaših klijenata na viši nivo. Svaki prekidač prelepog dizajna sa svedenim linijama osigurava nesmetan rad i visok stepen zaštite od neočekivanih strujnih udara, što znači da vaši klijenti mogu mirno da spavaju.



Utičnica sa uzemljenjem



Utičnica sa uzemljenjem (francuski standard)



Utičnica EURO-US



Prekidač (verzija i sa LED lampicom)



Dvopolni prekidač (verzija i sa LED lampicom)



Prekidač za roletne



Taster (neutralno, sa simbolom zvona ili ključa) verzija i sa LED lampicom



Univerzalni regulator jačine svetla (LED dimer)

Uobičajene funkcije

Široka paleta Easy Styl izrađena je tako da ispuni sve potrebe vaših klijenata za udobnošću i uključuje prekidače za prigušivanje svetla i priključnice za prenos podataka.



Regulator jačine svetla



Audio priključnica



USB punjač



SAT priključnica





TV-SAT
prikjučnica



Tel. priključnica
RJ11



Komunikaciona
priključnica RJ45




HDMI
priključnica



USB
komunikaciona
priključnica



Slepi
poklopac



Intuitivni dizajn za lakšu ugradnju

Uz Easy Styl dobijate elegantnu električnu opremu koja se lako ugrađuje, bezbedna je i čvrsto naleže na predviđeno mesto.

- Ugradnja modula u montažne okvire „na klik“.
- Dekorativni ramovi se jednostavno postavljaju laganim pritiskom na montažne okvire.
- Na modulima kablovski uvodi su koničnog oblika.
- Pregledne električne šeme veze istaknute su na proizvodima.

Dekorativni ramovi mogu se postavljati na neravnim zidovima zahvaljujući „clip on“ mehanizmu.

Prekidači sa dizajnom

Dodatni prostor

Ugradna dubina pruža dovoljno prostora za povezivanje žica.



Lako povezivanje

Šema odštampana na bočnoj strani prekidača i tastera nadvosmisleno označava sve mogućnosti povezivanja.



Praktični kablovski uvodi

Uvodi koničnog oblika nude prednosti pri razvođenju žica i obezbeđuju dobru međusobnu izolaciju.



Lokatorska lampica

Uz ovu dodatnu mogućnost vaši klijenti lakše će moći da pronađu prekidače i tastere u mraku.



Utičnice s dodatnim pogodnostima

Dodatni prostor

Mala ugradna dubina daje dodatni prostor za povezivanje žica.

Lakše razvođenje žica

Veliki uvodi olakšavaju povezivanje krutih i savitljivih kablova poprečnog preseka 2,5 mm².



Lako skidanje

Zahvaljujući jasno vidljivim zarezima na montažnim okvirima umeci se mogu lako skinuti s prednje strane.

Zaštita od strujnog udara

Integrirani zaštitni kapci sprečavaju korisnike da slučajno dodirnu ili umetnu predmete u utičnicu.

Brzo povezivanje

Priklučci s vijcima izvedeni su s kablovskim uvodima jedan do drugog, tako da jednostavno možete skratiti sve žice na istu dužinu.



Modularni okviri lakše se ugrađuju i fiksiraju

Zahvaljujući pametno osmišljenim odlikama, kao što su montaža „na klik“ i modularnost, ugradnja okvira Easy Styl brza je, laka i intuitivna.

Montažni okviri

Easy Styl nudi mogućnost upotrebe 5 vrsta montažnih okvira:

- modularni montažni okvir za 2 modula, sa žabicama
- modularni montažni okvir za 2 modula, bez žabica
- modularni montažni okvir za 3 modula, bez žabica
- modularni montažni okvir za 4 modula, bez žabica
- modularni montažni okvir za 7 modula, bez žabica





Optimizovano za pričvršćivanje vijcima:

- Vijci za ugradnju isporučuju se postavljeni na zadnjoj strani montažnog okvira.
- Izuzetno otporni i trajni montažni okviri obezbeđuju čvrsto naleganje vijaka, a takođe imaju dodatne otvore za različite mogućnosti montaže.

Čvrst spoj


Male tolerancije između poklopca i montažnog rama osiguravaju čvrst spoj i pouzdaniju ugradnju.

Fleksibilna ugradnja

Simetričnost strana montažnog okvira omogućava lako podešavanje.

Sigurno pričvršćivanje

Umetak se pričvršćuje za montažni okvir čime se sprečava labava ugradnja a postiže čvrsto držanje.



Jednostavno podešavanje

Prorezi za vijke dozvoljavaju okretanje umetaka, što omogućava poravnavanje u slučaju ukrivo izvedenih instalacionih kutija. Savršeni su za standardne vijke podžbuknih kutija, tako da je pričvršćivanje jednostavno i sigurno.

Tesno naleganje

Zahvaljujući konstrukciji sistema sa žabicama umetak čvrsto naleže na montažni okvir.

Dve mogućnosti za ugradnju

Modularno multifunkcionalno, za pravougaone instalacione kutije

Uzidne pravougaone instalacione kutije

- 2M, 3M, 4M and 7M

Umeci 1M, 2M ili 3M

Dekoratívni ramovi

- 2M, 3M, 4M, 7M
- različitih boja, oblika i materijala

Pravougaoni plastični montažni okviri

- 2M, 3M, 4M and 7M



Modularno univerzalno, za CE60 instalacione kutije


Uzidne kutije CE60

Proizvod 2M

Plastični montažni okviri 2M sa žabicama ili bez njih

Dekoratívni ramovi

- 2M
- različitih boja, oblika i materijala





Kvalitet bez kompromisa

Schneider Electric nikada ne pravi kompromise na kvalitetu, bez obzira na to o kom se asortimanu proizvoda radi. Godinama unazad robusnost naših utičnica postavlja najviše moguće standarde. Naše utičnice nose CE znak, kao i serti kat nemačkog udruženja za elektriku, elektroniku i informacione tehnologije VDE, odnosno francuskog udruženja NF te turskog instituta za standardizaciju TSE. Svi naši prekidači takođe imaju CE znak i u saglasnosti su sa standardom IEC 60669-1:2017.



Savremen dizajn sa stilom koji krasi i vaše klijente

Linija električne opreme Easy Stil na besprekoran način objedinjuje formu i funkcionalnost, pružajući kvalitetna rešenja za svačiji ukus.

Linija Easy Styl spaja svedeni dizajn sa tehnologijom lakog povezivanja i osmišljena je za sve vrste zgrada i ličnih ukusa.

Pronađite željeni izgled

Naši bezvremenski i čvrsti dekorativni ramovi, uz izbor od šest boja i dva stila, savršeno se uklapaju u svaki prostor.

Za najsmelije projekte na raspolaganju vam je široka paleta proizvoda s prefinjenom završnom obradom, kao što su staklo, nerđajući čelik ili drvo, koji će savršeno zadovoljiti estetske zahteve.



Dekorativni ramovi

Flat




Bela



Krem



Metalik crna



Boja dima



Srebrna



Metalik bež

Mode



Bela



Krem



Metalik crna



Boja dima



Srebrna



Metalik bež

Dekorativni ramovi od pravog materijala

Inox



Bronzana/hromirana



Srebrna/hromirana



Srebrna/crna



Crna/hromirana

Staklo



Bela/hromirana



Bela/crna



Neboplava/hromirana



Svetla bronzana/hromirana



Crna/hromirana

Drvo



Orah/hromirana



Orah/metalik bež



Bambus/hromirana



Bambus/metalik bež



Venge/hromirana



Venge/metalik bež



Easy Styl

Komandni uređaji


Komandni uređaji

Prekidači – prekidači za roletne

Prekidači – 16 AX – 250 V AC

	jednopolni	dvopolni

1 module



<input type="checkbox"/> bela	LMR0100001	LMR0104001
<input type="checkbox"/> krem	LMR0100002	LMR0104002
<input type="checkbox"/> crna	LMR0100003	LMR0104003
<input type="checkbox"/> srebrna	LMR0100004	LMR0104004

2 modula




<input type="checkbox"/> bela	LMR0200001	LMR0124001
<input type="checkbox"/> krem	LMR0200002	-
<input type="checkbox"/> crna	LMR0200003	LMR0124003
<input type="checkbox"/> srebrna	LMR0200004	LMR0124004

Prekidači s plavom lokatorskom lampicom
16 AX – 250 V AC

	jednopolni	dvopolni

1 module



<input type="checkbox"/> bela	LMR1401001	LMR1404001
<input type="checkbox"/> krem	LMR1401002	-
<input type="checkbox"/> crna	LMR1401003	LMR1404003
<input type="checkbox"/> srebrna	LMR1401004	LMR1404004

2 modula



<input type="checkbox"/> bela	LMR1412001	LMR1422001
<input type="checkbox"/> krem	LMR1412002	-
<input type="checkbox"/> crna	LMR1412003	LMR1422003
<input type="checkbox"/> srebrna	LMR1412004	LMR1422004

Plava lokatorska lampica svetli kada potrošač nije pod naponom (prekidač je isključen).

Prekidači za roletne

10 A – 250 V AC – 100 W SBL

	3 položaja
--	------------

1 modul



<input type="checkbox"/> bela	LMR0711001
<input type="checkbox"/> crna	LMR0711003
<input type="checkbox"/> srebrna	LMR0711004

2 modula



<input type="checkbox"/> bela	LMR0712001
<input type="checkbox"/> crna	LMR0712003
<input type="checkbox"/> srebrna	LMR0712004

Tropoložajni prekidač sa srednjim položajem „isključeno“.

Komandni uređaji

Tasteri

Tasteri – 10 A – 250 V AC

	jednopolni	jednopolni simbol zvona	jednopolni simbol ključa

1 modul



<input type="checkbox"/> bela	LMR0120001	LMR0130001	LMR0140001
<input checked="" type="checkbox"/> crna	LMR0120003	LMR0130003	LMR0140003
<input type="checkbox"/> srebrna	LMR0120004	LMR0130004	LMR0140004

2 modula



<input type="checkbox"/> bela	LMR0220001	LMR0230001
<input type="checkbox"/> krem	LMR0220002	-
<input checked="" type="checkbox"/> crna	LMR0220003	LMR0230003
<input type="checkbox"/> srebrna	LMR0220004	-

Tasteri s plavom lokatorskom lampicom – 10 A – 250 V AC

	jednopolni	jednopolni simbol zvona	jednopolni simbol ključa

1 modul



<input type="checkbox"/> bela	LMR1121001	LMR1490001	LMR1140001
-------------------------------	------------	------------	------------

2 modula



<input type="checkbox"/> bela	LMR1403001	-
<input checked="" type="checkbox"/> crna	LMR1220003	LMR1432003
<input type="checkbox"/> srebrna	LMR1220004	LMR1432004

Plava lokatorska lampica svetli kada potrošač nije pod naponom (taster je isključen).

Tasteri s plavom lokatorskom lampicom – 10 A – 12 V AC

	jednopolni simbol zvona

2 modula



<input type="checkbox"/> bela	LMR1402001
-------------------------------	------------







Plava lokatorska lampica svetli kada potrošač nije pod naponom (taster je isključen).

Komandni uređaji

Regulatori jačine svetla

Univerzalni regulatori jačine svetla

Konstruisani za uključivanje/isključivanje i prigušivanje omskih, induktivnih ili kapacitivnih potrošača.

		5-200 W
2 modula		
		
<input type="checkbox"/> bela		LMR9341001
<input type="checkbox"/> krem		LMR9341002
<input type="checkbox"/> crna		LMR9341003
<input type="checkbox"/> srebrna		LMR9341004
Potrošači		
LED sijalica 230 V		RC ⁽¹⁾ : 5...100 VA RL ⁽²⁾ : 5...20 VA
Električna sijalica 230 V		5...200 W
Halogena sijalica 230 V		5...150 W
NN halogene sijalice 12 V	elektronski trafo 	5...150 VA
	feromagnetski trafo 	5...150 VA
Karakteristike		

- Automatska detekcija potrošača
- Daljinsko upravljanje neograničenim brojem tastera
- Funkcija pamćenja podešene jačine osvetljenja
- Postavke minimalne i maksimalne jačine osvetljenja
- Povezivanje bez neutralnog provodnika
- Automatska zaštita od preopterećenja, zaštita od pregrevanja, kratkospojna zaštita

(1) RC = omski i kapacitivni potrošači.

(2) RL = omski i induktivni potrošači.


Easy Styl

Utičnice

Utičnice

Utičnice i USB punjači


Utičnice – 2P+E – 16 A – 250 V AC

	Jednostruka sa zaštitom	Jednostruka sa zaštitom i poklopcem IP20
2 modula		
		
<input type="checkbox"/> bela	LMR5210001	LMR5310001
<input type="checkbox"/> krem	LMR5210002	LMR5310002
<input type="checkbox"/> crna	LMR5210003	LMR5310003
<input type="checkbox"/> srebrna	LMR5210004	LMR5310004


Utičnice – 2P+E – 16 A – 250 V AC (francuski standard)

	Jednostruka sa zaštitom
2 modula	
	
<input type="checkbox"/> bela	LMR5410001

Utičnice EURO-US – 2P – 16 A – 250 V AC

	Jednostruka
1 modul	
	
<input type="checkbox"/> bela	LMR5510001
<input type="checkbox"/> krem	LMR5510002
<input type="checkbox"/> crna	LMR5510003
<input type="checkbox"/> srebrna	LMR5510004

USB punjači

	Tip A + A
2 modula	
	
<input type="checkbox"/> bela	LMR9910001
<input type="checkbox"/> krem	LMR9910002
<input type="checkbox"/> crna	LMR9910003
<input type="checkbox"/> srebrna	LMR9910004
Karakteristike	
<ul style="list-style-type: none"> • Nazivni ulazni napon: 100-240 V AC • Izlazni napon USB-a: 5 V DC • Nazivna izlazna struja: 1 x 2.1 A or 2 x 1.05 A (kod 2 izlaza) 	

Easy Styl

Priključnice

Komunikacione






priključnice

Antenske

priključnice



Priključnice za prenos podataka – komunikacione priključnice – antenske priključnice

Priključnice za prenos podataka i komunikacione priključnice



	RJ11 kat. 3	RJ45 kat. 5e UTP	RJ45 kat. 6 UTP	HDMI Video	USB tip A
1 module					
					
<input type="checkbox"/> bela	LMR6231001	LMR6232001	LMR6233001	LMR6234001	LMR9810001
<input type="checkbox"/> krem	-	-	-	-	LMR9810002
<input type="checkbox"/> crna		LMR6232003	LMR6233003	LMR6234003	LMR9810003
<input type="checkbox"/> srebrna	-	-	-	LMR6234004	LMR9810004

UTP = neoklopljena upredena parica

Antenske priključnice TV/SAT

	TV/SAT	SAT - tip F
1 modul		
		
<input type="checkbox"/> bela	LMR6138001	LMR6128001
<input type="checkbox"/> krem	-	LMR6128002
<input type="checkbox"/> crna	LMR6138003	LMR6128003
<input type="checkbox"/> srebrna	-	LMR6128004

Audio priključnica

	Jednostruka	Dvostruka
1 modul		
		
<input type="checkbox"/> bela	LMR6341001	LMR6342001
<input type="checkbox"/> crna	LMR6341003	LMR6342003

Easy Styl

Dekorativni ramovi

Dekorativni ramovi

Tehнопolimer – Mode i Flat

Dekorativni ramovi Mode IP20

		2 modula	3 modula	4 modula	7 modula
					
Bela		LMR7262001	LMR7263001	LMR7364001	LMR7367001
Krem		LMR7362002	LMR7263002	LMR7364002	LMR7367002
Metalik crna		LMR7362005	LMR7263003	LMR7364005	LMR7367005
Srebrna		LMR7362004	LMR7263005	LMR7364004	LMR7367004
Boja dima		LMR7362006	LMR7263006	LMR7364006	LMR7367006
Metalik bež		LMR7362007	LMR7263008	LMR7364007	LMR7367007

Dekorativni ramovi Flat IP20

		2 modula	3 modula	4 modula	7 modula
					
Bela		LMR7252001	LMR7253001	LMR7254001	LMR7257001
Krem		LMR7262002	LMR7253002	LMR7264002	LMR7267002
Metalik crna		LMR7262005	LMR7253005	LMR7264005	LMR7267005
Srebrna		LMR7262004	LMR7263004	LMR7264004	LMR7267004
Boja dima		LMR7262006	LMR7253006	LMR7264006	LMR7267006
Metalik bež		LMR7262007	LMR7263007	LMR7264007	LMR7267007

Dekorativni ramovi

Pravi materijali – Staklo, Inox i Drvo

Dekorativni ramovi Staklo IP20

		2 modula	3 modula	4 modula	7 modula
					
Neboplava/ hromirana		LMR7912038	LMR7913038	LMR7914038	LMR7917038
Crna/ hromirana		LMR7932038	LMR7933038	LMR7934038	LMR7937038
Bela/ hromirana		LMR7962038	LMR7963038	LMR7964038	LMR7967038
Bela/ crna		LMR7962031	LMR7963031	LMR7964031	LMR7967031
Svetlosmeđa/ hromirana		LMR7922038	LMR7923038	LMR7924038	LMR7927038

Dekorativni ramovi Inox IP20

		2 modules	3 modules	4 modules	7 modules
					
Srebrna/ hromirana		LMR7762038	LMR7763038	LMR7664038	LMR7667038
Srebrna/ crna		LMR7762031	LMR7663035	LMR7664031	LMR7667031
Bronzana/ hromirana		LMR7722038	LMR7723038	LMR7724038	LMR7727038
Crna/ hromirana		LMR7732038	LMR7733038	LMR7734038	LMR7737038

Dekorativni ramovi

Pravi materijali – Staklo, Inox i Drvo (nastavak)

Dekorativni ramovi Drvo IP20

		2 modula	3 modula	4 modula	7 modula
					
Orah/ hromirana		LMR7822038	LMR7823038	LMR7824038	LMR7827038
Orah/ metalik bež		LMR7822039	LMR7823039	LMR7824039	LMR7827039
Bambus/ hromirana		LMR7832038	LMR7833038	LMR7834038	LMR7837038
Bambus/ metalik bež		LMR7832039	LMR7833039	LMR7834039	LMR7837039
Venge/ hromirana		LMR7842038	LMR7843038	LMR7844038	LMR7847038
Venge/ metalik bež		LMR7842039	LMR7843039	LMR7844039	LMR7847039





Easy Styl

Montažni okviri

Instalacione kutije

Montažni okviri i instalacione kutije





Montažni okviri

	2 modula	3 modula	4 modula	7 modula
				
Bez žabica	LMR7062003	LMR7063003	LMR7064003	LMR7067003
Sa žabicama	LMR7162003	-	-	-

Instalacione kutije (montaža u zid)

	2 modula	3 modula	4 modula	7 modula
				
	LMR8162003	LMR8163003	LMR8164003	LMR8167003

Instalacione kutije (montaža u šuplji zid)

	2 modula	3 modula	4 modula	7 modula
				
	IMT35150	LMR8263003	LMR8264003	LMR8267003


boja originala ne mora da odgovara boji na slici

Easy Styl Tehničke informacije


Tehničke informacije

Prekidači i tasteri


Primeri priključivanja



Jednopolni prekidač (s lokatorskom lampicom ili bez nje)



Dva dvopolna prekidača (s lokatorskom lampicom ili bez nje)




Prekidač za roletne

Tehničke informacije

USB punjači – antenske TV/SAT priključnice

Upotreba




Priključak USB tip A

Priključci

- Nazivni ulazni napon: 100-240 V AC
- Izlazni napon USB-a: 5 V DC
- Nazivna izlazna struja: 1 x 2.1 A or 2 x 1.05 A (kod 2 izlaza)

Povezivanje

TV primene – pojedinačno/paralelno povezivanje: završna priključnica 1dB



SAT primene – pojedinačno povezivanje: završna priključnica 1dB




Tehničke informacije


Dimenzije dekorativnih ramova

Dimenzije dekorativnih ramova (mm)


Dekorativni ramovi Flat



Dekorativni ramovi Mode



Dekorativni ramovi Staklo/Inox/Drvo



Reference Pregled

Ref.	Strana	Ref.	Strana	Ref.	Strana	Ref.	Strana	Ref.	Strana
LMR0100001	19	LMR1422003	19	LMR7263001	27	LMR7822039	29	LMR9810001	25
LMR0100002	19	LMR1422004	19	LMR7263002	27	LMR7823038	29	LMR9810002	25
LMR0100003	19	LMR1432003	20	LMR7263003	27	LMR7823039	29	LMR9810003	25
LMR0100004	19	LMR1432004	20	LMR7263004	27	LMR7824038	29	LMR9810004	25
LMR0104001	19	LMR1490001	20	LMR7263005	27	LMR7824039	29	LMR9910001	23
LMR0104002	19	LMR5210001	23	LMR7263006	27	LMR7827038	29	LMR9910002	23
LMR0104003	19	LMR5210002	23	LMR7263007	27	LMR7827039	29	LMR9910003	23
LMR0104004	19	LMR5210003	23	LMR7263008	27	LMR7832038	29	LMR9910004	23
LMR0120001	20	LMR5210004	23	LMR7264002	27	LMR7832039	29		
LMR0120003	20	LMR5310001	23	LMR7264004	27	LMR7833038	29		
LMR0120004	20	LMR5310002	23	LMR7264005	27	LMR7833039	29		
LMR0124001	19	LMR5310003	23	LMR7264006	27	LMR7834038	29		
LMR0124003	19	LMR5310004	23	LMR7264007	27	LMR7834039	29		
LMR0124004	19	LMR5410001	23	LMR7267002	27	LMR7837038	29		
LMR0130001	20	LMR5510001	23	LMR7267004	27	LMR7837039	29		
LMR0130003	20	LMR5510002	23	LMR7267005	27	LMR7842038	29		
LMR0130004	20	LMR5510003	23	LMR7267006	27	LMR7842039	29		
LMR0140001	20	LMR5510004	23	LMR7267007	27	LMR7843038	29		
LMR0140003	20	LMR6128001	25	LMR7362002	27	LMR7843039	29		
LMR0140004	20	LMR6128002	25	LMR7362004	27	LMR7844038	29		
LMR0200001	19	LMR6128003	25	LMR7362005	27	LMR7844039	29		
LMR0200002	19	LMR6128004	25	LMR7362006	27	LMR7847038	29		
LMR0200003	19	LMR6138001	25	LMR7362007	27	LMR7847039	29		
LMR0200004	19	LMR6138003	25	LMR7364001	27	LMR7912038	28		
LMR0220001	20	LMR6231001	25	LMR7364002	27	LMR7913038	28		
LMR0220002	20	LMR6232001	25	LMR7364004	27	LMR7914038	28		
LMR0220003	20	LMR6232003	25	LMR7364005	27	LMR7917038	28		
LMR0220004	20	LMR6233001	25	LMR7364006	27	LMR7922038	28		
LMR0230001	20	LMR6233003	25	LMR7364007	27	LMR7923038	28		
LMR0230003	20	LMR6234001	25	LMR7367001	27	LMR7924038	28		
LMR0711001	19	LMR6234003	25	LMR7367002	27	LMR7927038	28		
LMR0711003	19	LMR6234004	25	LMR7367004	27	LMR7932038	28		
LMR0711004	19	LMR6341001	25	LMR7367005	27	LMR7933038	28		
LMR0712001	19	LMR6341003	25	LMR7367006	27	LMR7934038	28		
LMR0712003	19	LMR6342001	25	LMR7367007	27	LMR7937038	28		
LMR0712004	19	LMR6342003	25	LMR7663033	28	LMR7962031	28		
LMR1121001	20	LMR7062003	31	LMR7663035	28	LMR7962038	28		
LMR1140001	20	LMR7063003	31	LMR7663037	28	LMR7963031	28		
LMR1220003	20	LMR7064003	31	LMR7664031	28	LMR7963038	28		
LMR1220004	20	LMR7067003	31	LMR7664038	28	LMR7964031	28		
LMR1401001	19	LMR7162003	31	LMR7667031	28	LMR7964038	28		
LMR1401002	19	LMR7252001	27	LMR7667038	28	LMR7967031	28		
LMR1401003	19	LMR7253001	27	LMR7722038	28	LMR7967038	28		
LMR1401004	19	LMR7253002	27	LMR7723038	28	LMR8162003	31		
LMR1402001	20	LMR7253005	27	LMR7724038	28	LMR8163003	31		
LMR1403001	20	LMR7253006	27	LMR7727038	28	LMR8164003	31		
LMR1404001	19	LMR7254001	27	LMR7732038	28	LMR8167003	31		
LMR1404003	19	LMR7257001	27	LMR7733038	28	LMR8263003	31		
LMR1404004	19	LMR7262001	27	LMR7734038	28	LMR8264003	31		
LMR1412001	19	LMR7262002	27	LMR7737038	28	LMR8267003	31		
LMR1412002	19	LMR7262004	27	LMR7762031	28	LMR9341001	21		
LMR1412003	19	LMR7262005	27	LMR7762038	28	LMR9341002	21		
LMR1412004	19	LMR7262006	27	LMR7763038	28	LMR9341003	21		
LMR1422001	19	LMR7262007	27	LMR7822038	29	LMR9341004	21		

Life Is On | **Schneider**
Electric

Schneider Electric Srbija d.o.o.

Centar za podršku Klijentima
RS: +381 11 785 05 55, CG: +381 11 785 05 60
podrska.klijentima@se.com
www.se.com/rs

Easy Styl katalog

Schneider Electric. Sva prava zadržana.
Sve trgovačke oznake su u vlasništvu kompanije Schneider Electric Industries SAS ili njenih povezanih društava.

Ovaj dokument štampan
je na recikliranom papiru

