



*Više od 30 godina iskustva  
kao garancija kvaliteta*

## **SADRŽAJ:**

AUDIO INTERFONI.....	1-6
ŠIFRATORI I ČITAČI KARTICA.....	7-8
VIDEO INTERFONI ZA JEDNOG KORISNIKA.....	9-10
VIDEO INTERFONI ZA VIŠE KORISNIKA.....	11-13

Ovaj katalog ima funkciju da obavesti, pruži tehničke podatke i informacije, ali i da pošalje sledeće poruke:

### **PORUKA KUPCIMA I KRAJNJIM KORISNICIMA**

Celokupno delovanje preduzeća TEH-TEL d.o.o., kao i politika kvaliteta, usmereni su ka zadovoljnom krajnjem korisniku, kao konačnom cilju koji pred sebe postavljamo u svim segmentima svog delovanja i to od nabavke materijala, preko proizvodnje, prodaje, do pružanja kvalitetnog servisa u garantnom i vangarantnom roku, pri tome vodeći računa kako o funkcionalnosti tako i o modernom i dopadljivom dizajnu.

### **PORUKA IZVOĐAČIMA RADOVA UGRADNJE “TEH-TEL” INTERFONSKIH SISTEMA**

Dugogodišnje iskustvo (preduzeće TEH-TEL d.o.o. je osnovano 1990. god, a od 1992. god. se intenzivno bavi interfonskim sistemima) pretočeno je u robnu marku “TEH-TEL”, sa naglaskom na to da se izvođaču radova ugradnje sistema, maksimalno olakša posao ugradnje, održavanja i servisiranja sistema. Upravo iskustvo koje imamo u svim fazama koje prate izgradnju jednog interfonskog sistema, od projektovanja do održavanja, kvalifikuje nas da Vam preporučimo interfone sisteme sa brendom “TEH-TEL”, kao rešenje sa kojim će vaša ponuda biti u svakom smislu profesionalna, a na obostrano zadovoljstvo Vas i Vaših investitora.

### **PORUKA PROJEKTANTIMA**

Ovaj katalog ima takođe za cilj da pruži potrebne informacije uz korišćenje dodatka koji se zove “Katalog šema i dijagrama” koje su potrebne za izradu projekta u onom delu koji se tiče interfonskih instalacija.

# TEH-TEL

## AUDIO INTERFONI

### METALNE TASTATURE

## TM

- Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature).
- Fiksira se specijalnim šrafovim i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja.
- Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija.
- Dimenzije svih tastatura: 195x75x20mm.



0115

Naziv artikla: **Slušalica interfonska "CLASSIC"**  
Šifra artikla: 0115

- Klasična interfonska slušalica (petožično povezivanje).
- Veoma postojana i izdržljiva.
- Dimenzije: 215x75x55mm



0343

Naziv artikla: **Slušalica interfonska "SPARK"**  
Šifra artikla: 0343

- Moderan dizajn.
- Prekidač za utišavanje i isključivanje poziva.
- Dodatni taster za opciju paljenja svetla.
- Dimenzije: 210x87x45mm



0132

0133

0134

0136

0137

0131

Naziv artikla: **Tastatura za audio interfon sa 1 tasterom i mz 1ALR1**  
Šifra artikla: 0132

Naziv artikla: **Tastatura za audio interfon sa 2 tastera i mz 1ALR2**  
Šifra artikla: 0133

Naziv artikla: **Tastatura za audio interfon sa 4 tastera i mz 1ALR4**  
Šifra artikla: 0134

Naziv artikla: **Tastatura za audio interfon sa 6 tastera i mz 1ALR6**  
Šifra artikla: 0136

Naziv artikla: **Tastatura za audio interfon sa 8 tastera i mz 1ALR8**  
Šifra artikla: 0137

Naziv artikla: **Tastatura za audio interfon sa 10 tastera 1AL10**  
Šifra artikla: 0131



0144

Naziv artikla: **El. sklop interfonska centralna jedinica**  
Šifra artikla: 0144  
• Dimenzije 125x105x65mm



0142

Naziv artikla: **Ključ za specijalne šrafove za tastaturu KK**  
Šifra artikla: 0142



0276

Naziv artikla: **Ram aluminijumski za 3 tastature 03x0303**  
Šifra artikla: 0276  
• Dimenzije (ugradne) 207x237x32mm



0288

Naziv artikla: **Ram aluminijumski za 2 tastature 03x0302**  
Šifra artikla: 0288  
• Dimenzije (ugradne) 207x162x32mm



0287

Naziv artikla: **Ram aluminijumski za 1 tastaturu 03x0301**  
Šifra artikla: 0287  
• Dimenzije (ugradne) 207x87x32mm



0138

Naziv artikla: **Ram nazidni al. za ALR tastature 10BR**  
Šifra artikla: 0138  
• Dimenzije 200x78x51mm

## Audio sistem Q2/B/C

Q2 SPOLJNA JEDINICA



0851

Naziv artikla: **Spoljna jedinica Q2**

Šifra artikla: 0851

- Dimenzije pozivne jedinice: 345x140x15mm
- Dimenzije ugradne dozne: 340x105x35mm
- Programiranje do 400 korisnika, povezivanje se vrši sa dve žice 2x0,8mm<sup>2</sup> od Audio dekodera do slušalice, a sa četiri žice 4x0,8mm<sup>2</sup> od table do Audio dekodera.
- Ugrađen RFID čitač 125KHz.

Q2B SPOLJNA JEDINICA



0880

Naziv artikla: **Spoljna jedinica Q2B**

Šifra artikla: 0880

- Dimenzije pozivne jedinice: 337x134x45mm
- Dimenzije ugradne dozne: 325x127x35mm
- Programiranje do 400 korisnika, povezivanje se vrši sa dve žice 2x0,8mm<sup>2</sup> od Audio dekodera do slušalice, a sa četiri žice 4x0,8mm<sup>2</sup> od table do Audio dekodera.
- Ugrađen RFID čitač 125KHz.
- Pozivanje na samo 1 cifru do 9 stanova, na dve do 99 stanova.
- Podešavanje intervala otvorenosti brave.

Q2C SPOLJNA JEDINICA



0887

Naziv artikla: **Spoljna jedinica Q2C**

Šifra artikla: 0887

- Dimenzije pozivne jedinice: 337x134x45mm
- Dimenzije ugradne dozne: 325x127x35mm
- Programiranje do 400 korisnika, povezivanje se vrši sa dve žice 2x0,8mm<sup>2</sup> od Audio dekodera do slušalice, a sa četiri žice 4x0,8mm<sup>2</sup> od table do Audio dekodera.
- Ugrađen RFID čitač 125KHz.
- Pozivanje na samo 1 cifru do 9 stanova, na dve do 99 stanova.
- Podešavanje intervala otvorenosti brave.
- Odabir polifone melodije zvona.
- Podešavanje jačine zvuka na pozivnoj tabli i slušalici.

### DODATNA OPREMA ZA Q2/B/C



0886

Naziv artikla: **Metalni panel za Q2, Q2B i Q2C (bez spoljne jedinice i spiska stanara)**

Šifra artikla: 0886

- Dimenzije: 475x400x1mm



0918

Naziv artikla: **Okapnica za Q2, Q2B i Q2C spoljne jedinice (bez spoljne jedinice)**

Šifra artikla: 0918

- Dimenzije: 365x150x(90-70)mm



### SLUŠALICA INTERFONSKA Q2



0850

Naziv artikla: **Slušalica interfonaska Q2**  
Šifra artikla: 0850  
• Dimenzije: 190x85x48mm

### SLUŠALICA INTERFONSKA HANDSFREE Q2 CRNA



0890

Naziv artikla: **Slušalica interfonaska handsfree Q2 crna**  
Šifra artikla: 0890  
• Dimenzije: 150x79x14mm

### RAM ZA SPISAK STANARA A4



0875

Naziv artikla: **Ram za spisak stanara A4 aluiki**  
Šifra artikla: 0875  
• Dimenzije: 330x240x10mm

### RAM ZA SPISAK STANARA A5



0927

Naziv artikla: **Ram za spisak stanara A5 aluiki**  
Šifra artikla: 0927  
• Dimenzije: 242x180x10mm

### KOMUTATOR ZA DVA ULAZA



0854

Naziv artikla: **Komutator za Q2**  
Šifra artikla: 0854  
• Dimenzije: 160x105x38mm

### AUDIO DEKODER



0888

Naziv artikla: **Dekoder za Q2 sa klemama**  
Šifra artikla: 0888  
• Dimenzije: 85x85x40mm

### ELEKTRO SKLOP ZA NAPAJANJE



0818

Naziv artikla: **Ei. sklop Q2/2 (za DIN šinu)**  
Šifra artikla: 0818  
• Dimenzije: 90x35x59mm

### ELEKTRO SKLOP ZA NAPAJANJE SISTEMA PREKO 40 STANOVA ILI DVE POZIVNE JEDINICE



0770

Naziv artikla: **Ei. sklop Q2/4 (za više od 40 stanova, i za dva ulaza)**  
Šifra artikla: 0770  
• Dimenzije: 99x82x30mm

0778

Naziv artikla: **Spoljna jedinica za Smart LZM-801CS4**  
 Šifra artikla: 0778  
 Dimenzije:  
 • Ugradna: 378x130x65mm  
 • Spoljna: 393x146x60mm



0863

Naziv artikla: **IC TAG CRNI MIFARE 13.56 MHz**  
 Šifra artikla: 0863  
 • Dimenzije: 32x40x3mm



## DIGITALNI AUDIO INTERFON

### Smart

- Povezivanje sa 4 žice u paralelnom spoju.
- Handsfree unutrašnje jedinice.
- Tastatura iste dimenzije bez obzira na broj stanova.
- Tastatura osetljiva na dodir.
- Kamera se može koristiti opciono za externi monitoring.
- Integriran MIFARE čitač kartica 13,56MHz.

0610

Naziv artikla: **Slušalica interfonska C100-S01 "Handsfree"**  
 Šifra artikla: 0610  
 Dimenzije: 136x94x17mm



0797

Naziv artikla: **Napajanje LRS 75-15 u kutiji sa modulom za otključavanje**  
 Šifra artikla: 0797  
 Dimenzije: 213x173x82mm



0611

Naziv artikla: **Dekoder C100-J01-4**  
 Šifra artikla: 0611  
 Dimenzije: 86x86x50mm



## BEŽIČNI INTERFON ZA ZGRADE

### MobTeh

- Programiranje do pet mobilnih ili fiksnih brojeva po stanu.
- Ugrađen čitač IC kartica mifare (Kartice nisu sadržane u setu).
- Jednostavno povezivanje, potrebno je samo priključiti SIM karticu, napajanje i elektro prihvatnik, bez žične instalacije.

0866

Naziv artikla: **Uzidni ram/Okapnica za MobTeh**  
 Šifra artikla: 0866  
 • Dimenzije: 324x170x51mm  
 Ugradne dimenzije: 303x150x43mm



0863

Naziv artikla: **IC Privezak-tag/crni MIFARE 13.56MHz, hexadec**  
 Šifra artikla: 0863  
 • Dimenzije: 32x40x3mm



0864

Naziv artikla: **Bežična audio tastatura MobTeh za zgradu - sa čitačem IC kartica - mifare**  
 Šifra artikla: 0864  
 • Dimenzije: 274x130x50mm



0872

Naziv artikla: **Napajanje za MobTeh**  
 Šifra artikla: 0872  
 • Dimenzije: 90x35x59mm





## KOMPLET AUDIO INTERFONA ZA 1 KORISNIKA

### Super Strong 1

Naziv artikla: Interfonski komplet za 1 korisnika "SUPER STRONG 1"

Šifra artikla: 0833

- Omogućava poziv sa spoljne jedinice i komunikaciju sa unutrašnjom.
- Na slušalici se nalazi taster za otvaranje vrata.
- Moderno dizajnirano kartonsko pakovanje sadrži uputstvo na srpskom jeziku, kao i šemu povezivanja, tako da je montaža prilagođena ugradnji po sistemu "ugradi sam".
- Za otvaranje električne brave nije potreban dodatni trafo.
- Spoljna jedinica je metalna i predviđena za ugradnju na zid.
- Ugrađen RFID čitač, uz uređaj se dobija pet tagova, plus dva za dodavanje i brisanje korisnika.
- Dimenzije:  
Spoljna jedinica: 198x100x32mm  
Unutrašnja jedinica: 212x97x75mm



## KOMPLET AUDIO INTERFONA ZA 2 KORISNIKA

### Super Strong 2

Naziv artikla: Interfonski komplet za 2 korisnika "SUPER STRONG 2"

Šifra artikla: 0834

- Namenjen je za povezivanje dva nezavisna korisnika (slušalice).
- Moderno dizajnirano kartonsko pakovanje sadrži uputstvo na srpskom jeziku, kao i šemu povezivanja, tako da je montaža prilagođena ugradnji po sistemu "ugradi sam".
- Za otvaranje električne brave nije potreban dodatni trafo.
- Spoljna jedinica je metalna i predviđena za ugradnju u zid.
- Ugrađen RFID čitač, uz uređaj se dobija pet tagova, plus dva za dodavanje i brisanje korisnika.
- Dimenzije:  
Spoljna jedinica: 200x116x58mm  
Ugradne dimenzije: 168x97x40mm  
Unutrašnje jedinice: 227x90x76mm

0881

Naziv artikla: Okapnica – nazidni ram za Super Strong 2 (nije sadržano u setu)

Šifra artikla: 0881

- Dimenzije: 208x124x72mm





## BEŽIČNI INTERFON ZA JEDNOG KORISNIKA

### MobTeh-S

Naziv artikla: **Bežična audio tastatura MobTeh-S za 1 korisnika**  
Šifra artikla: 0865

- Programiranje do 200 mobilnih ili fiksni brojeva.
- Jednostavno povezivanje, potrebno je samo priključiti SIM karticu, napajanje i elektro prihvatnik, bez žične instalacije.
- Dimenzije: 133x57x39mm

## BEŽIČNI AUDIO INTERFON SA TELEFONOM

### Interdeect

Naziv artikla: **Bežični interfon sa telefonom "INTERDEECT", (CL-3622)**  
Šifra artikla: 0496



- Bežična dvosmerna komunikacija se ostvaruje između spoljašnje i unutrašnje jedinice.
- Osim napajanja od 12V, nisu potrebne instalacije za povezivanje spoljašnje i unutrašnje jedinice.
- Pakovanje sadrži uputstvo, kao i šemu povezivanja, tako da je montaža prilagođena ugradnji po sistemu "ugradi sam".
- Opciono mogućnost rada na baterije, ukoliko se ne zahteva otvaranje el. brave.
- Mogućnost povezivanja još tri dodatne unutrašnje jedinice na jednu telefonsku liniju i jednu spoljnu jedinicu, sa međusobnim pozivom.
- Unutrašnja jedinica je telefon sa svim funkcijama DECT telefona uključujući i identifikaciju poziva.
- Glavna unutrašnja jedinica (bežični telefon) se može povezati i kao lokal na analognu centralu.
- Dimenzije:  
Baza: 132,1x132,1x68,5mm Telefon: 159,3x48.4x28,9mm  
Spoljna jedinica: 176,5x60x34mm

## ŠALTERSKI AUDIO INTERFON

### Bank

Naziv artikla: **Šalterski audio interfon "BANK"**  
Šifra artikla: 0346



- Idealno rešenje za menjačnice, banke, obezbeđenje, bolnice, stanice, itd.
- Aluminijska glavna jedinica sa mikrofonom u fleksibilnoj metalnoj cevčici.
- Podešavanje tona govora u oba smera.
- Dimenzije:  
Glavna jedinica: 158x87x46 (335)mm  
Eksterna jedinica: 91x77x23mm



## EL.PRIHVATNICI I TASTERI

EL.PRIHVATNIK  
(UNIVERZALNI ZA  
LEVA I DESNA VRATA)  
33.1.04.B AC/DC



Sa deblokadom i  
unapređenom  
polugom za impuls  
Dimenzije kotve:  
29x21x69mm

0787

EL.PRIHVATNIK  
(UNIVERZALNI ZA LEVA I  
DESNA VRATA) SA SKRIVENIM  
IMPULSOM 3BB10L03Z AC/DC



Sa deblokadom  
Dimenzije kotve:  
29x21x69mm

0920

TASTER  
BEZ DODIRA



Dimenzije: 86x86x10mm

0929

METALNI  
TASTER-MAT



Dimenzije: 30x80x25mm

0751

NAZIDNO  
POSTOLJE-DOZNA  
PLASTIČNI TASTER



Dimenzije: 85x85x22mm

0844

0753

## ŠIFRATORI I ČITAČI KARTICA ZA OTVARANJE VRATA

M3-EM, K30W, K30B



- RFID Čitač kartica, bez tastature M3-EM (IP68)
- Ugrađen 125KHz RFID čitač
- Otporan na kišu i vlagu
- Može se koristiti kao Wiegand 26-bitni čitač
- Radni napon DC12V
- Može se memorisati 1.000 korisnika
- Upravljačke kartice 2 komada, i 1 daljinski upravljač (dobijaju se u kompletu)
- Dimenzije: 115x57x22mm

0732



0693



0694

- RFID čitač kartica/šifратор K30-EM (Beli/Crni) sa silikonskom tastaturom
- Ugrađen 125KHz RFID čitač
- Može se memorisati 2000 korisnika
- Domet tagova/kartica 3-6cm
- Radni napon DC 12V
- Dimenzije: (90x80x20)mm

## TAGOVI, NARUKVICE, KARTICE ZA OTVARANJE VRATA

IC / RFID OPREMA

IC TAG CRNI 13.  
56 MHz MIFARE



0863

ID TAG SIVI 125  
KHz KOPIRAJUĆI



0846

ID PRIVEZAK TAG RFID 125 KHz

- Dimenzije svih privezaka: 32x40x3mm



0515



0706



0709



0750

NARUKVICA RFID fi 67mm 125 KHz



0739



0742

ID KARTICA RFID 125 KHz

- Dimenzije svih kartica: 85x54x1mm



0440



0879

## CF1, TF1, T10, T8



0861

- RFID čitač CF1
- Ugrađen 125KHz RFID čitač
- Sa prepoznavanjem lica i otiska prsta
- RFID čitač 125KHz do 10.000 tagova/kartica
- Mogućnost memorisanja 600 otisaka prsta i 1.000 lica korisnika
- Radni napon DC 12V
- Dimenzije: (139x70x22)mm



0862

- RFID čitač/šifратор TF1
- Ugrađen 125KHz RFID čitač
- Vlagootporni sa čitačem otiska prsta, osetljiv na dodir
- Mogućnost memorisanja do 600 otisaka prsta, 10.000 tagova/kartica
- Pristupni načini: otisci prstiju, čitanje kartica, unos šifre
- Radni napon DC 12V
- Dimenzije: (139x70x22)mm



0859

- RFID čitač/šifратор T10
- Ugrađen 125KHz RFID čitač
- Sa tastaturom osetljivom na dodir
- Može se memorisati 2000 korisnika, podrška za tagove/kartice 125 KHz
- Osvetljena tastatura
- Moderan dizajn
- Radni napon DC 12V
- Dimenzije: (117x71x22)mm



0860

- Mifare čitač/šifратор T8
- Metalno, vlagootporno kućište
- Može se memorisati 2000 korisnika
- Mifare čitač tagova/kartica (13.56MHz)
- Tasteri osetljivi na dodir
- Radni napon DC 12V
- Dimenzije: (86x86x20)mm

## TT2, S602EM, K5, K9



0402

- Šifратор metalni TT2
- Za šifru se može koristiti od 2 do 8 cifara
- 250 različitih korisničkih šifara
- Radni napon DC/AC 10 V - 18 V
- Dimenzije: 116x74x22 mm



0810

- Metalni čitač/šifратор S602EM antivandal sa silikonskom tastaturom
- Ugrađen 125KHz RFID čitač
- Čvrsto, antivandal, pocinkovano kućište
- Može se memorisati 2000 korisnika
- Domet tagova/kartica 3-6cm
- Radni napon 12V
- Dimenzije: (118x58x22)mm



0690

- Metalni čitač/šifратор K5 antivandal
- Ugrađen 125KHz RFID čitač
- Čvrsto antivandal kućište
- Može se memorisati 2000 korisnika
- Domet tagova/kartica 3-6cm
- Radni napon DC 12V
- Dimenzije: (110x75x25)mm



0691

- Metalni čitač/šifратор K9 antivandal, vloodoporni
- Ugrađen 125KHz RFID čitač
- Čvrsto, antivandal, pocinkovano kućište
- Može se memorisati 2000 korisnika
- Domet tagova/kartica 3-6cm
- Radni napon DC 12V
- Dimenzije: (118x79x27)mm

# VIDEO INTERFONI

za jednog korisnika

## VIDEO INTERFON "HANDSFREE" U KOLORU

### Hit7

Naziv artikla: Video interfon "HIT7"

Šifra artikla: 0703

- Ekskluzivan dizajn.
- Služi za poziv, dvosmernu komunikaciju, video nadzor i otvaranje el. brave.
- 7" TFT/LCD ekran u boji.
- Kamera CCD u boji.
- Omogućava razgovor bez slušalice, odnosno "slobodnih ruku".
- Moderno dizajnirano kartonsko pakovanje sadrži uputstvo, kao i šemu povezivanja, tako da je montaža prilagođena ugradnji po sistemu "ugradi sam".
- Za otvaranje električne brave nije potreban dodatni trafo.
- Spoljna jedinica sa prednjom pločom od aluminijuma.
- Ugao kamere je podesiv (levo-desno-gore-dole).
- Promenljive melodije za poziv.
- Komplet sadrži 15 m kabla.
- Dimenzije:  
Spoljašnja jedinica: 160x115x46  
Unutrašnja jedinica: 215x151x22

## VIDEO INTERFON "HANDSFREE" U KOLORU

### Top7

Naziv artikla: Video interfon "TOP7"

Šifra artikla: 0768

- Ekskluzivan dizajn.
- Služi za poziv, dvosmernu komunikaciju, video nadzor i otvaranje el. brave.
- Integriran čitač kartica RFID 125KHz u tastaturi.
- 7" TFT/LCD ekran u boji sa tasterima osjetljivim na dodir.
- Kamera CCD u boji.
- Omogućava razgovor bez slušalice, odnosno "slobodnih ruku".
- Moderno dizajnirano kartonsko pakovanje sadrži uputstvo, kao i šemu povezivanja, tako da je montaža prilagođena ugradnji po sistemu "ugradi sam".
- Promenljive melodije za poziv.
- Komplet sadrži 15 m kabla.
- Dimenzije:  
Spoljašnja jedinica: 130x95x35mm  
Unutrašnja jedinica: 145x220x30mm



#### AUDIO SLUŠALICA ZA "HIT 7" VIDEO INTERFON

Naziv artikla: Opciona - Unutrašnja audio jedinica za HIT 7 sa napajanjem

Šifra artikla: 0755

- Dimenzije: 136x90x25mm
- Ugradnja: nazidna



0755



## BEŽIČNI VIDEO INTERFON

### T-IP

Naziv artikla: **T-IP bežični video interfon**  
Šifra artikla: 0868

- Služi za poziv, dvosmernu komunikaciju, video nadzor i otvaranje el. brave.
- Unutrašnja jedinica je Vaš mobilni telefon sa Android ili IOS sistemom.
- Komplet sadrži dodatno zvono koje se priključuje u strujnu utičnicu (230v).
- Radi preko Wifi 2.4GHz ili LAN mreže.
- Kamera tip CCD u boji.
- Ekskluzivan dizajn.
- Podešavajuća jačine zvuka na pozivnoj tabli (podešavanje preko aplikacije).
- Uređaj poseduje mod "ne uznemiravaj", gde se unutrašnja jedinica ne oglašava već samo dodatno zvono.
- Uređaj poseduje relejni izlaz za el. prihvatnik / magnet – potrebno je dodatno napajanje.
- Pakovanje sadrži uputstvo, kao i šemu povezivanja, tako da je montaža prilagođena ugradnji po sistemu "ugradi sam".
- Promenljive melodije za poziv.
- Dimenzije:  
Spoljašnja jedinica: 130x95x35mm



**MOBILNI TELEFON I UTIČNICA NISU SADRŽANI U SETU**

### AUDIO SLUŠALICA ZA "DN" VIDEO INTERFONE

- Može se povezati paralelno sa monitorom i montirati na mestu gde se ne zahteva video nadzor.

Naziv artikla: **Slušalica interf. DNRH**  
Šifra artikla: 0187

- Dimenzije: 215x95x60mm

0187



### MONITOR ZA "DN" VIDEO INTERFONE

### Handsfree

- Ekskluzivan, moderan dizajn.
- Kamera CCD ili HD u boji.
- Omogućava razgovor bez slušalice, odnosno "slobodnih ruku".
- Služi za poziv sa spoljne jedinice, dvosmernu komunikaciju, posredno otvaranje vrata i video nadzor.
- Moguće je povezati 3 monitora paralelno na jedan poziv.

0534



Naziv artikla:  
**Unutrašnja jedinica vid. int. GRAND**  
Šifra artikla: 0534

- Dimenzije: 145x220x30mm

### SPOLJNE JEDINICE ZA "DN" VIDEO INTERFONE

Naziv artikla: **Spoljna jedinica vid. int. MULTI**  
Šifra artikla: 0533

- Dimenzije: 135x60x(50-45)mm
- Ugradnja: nazidna

0533



## VIDEO INTERFONI

za više korisnika

Naziv artikla:

**Monitor za sistem CM-02NERV 5" TFT**

Šifra artikla: 0403

- Dimenzije: 150x220x35mm

0403



### VIDEO INTERFONI ZA VIŠE KORISNIKA

## Video sistemi

- Namenjen za više korisnika u kući ili zgradi.
- Koristi se za poziv, dvosmernu komunikaciju, video nadzor i za otvaranje el. brave.
- Metalna spoljašnja jedinica sa više tastera.
- Svetlosna signalizacija (led diode) pokazuje režim zauzetosti sistema.
- Postoji mogućnost video nadzora i bez ostvarenog poziva.
- Mogućnost priključenja različitih unutrašnjih jedinica (monitora ili audio slušalica)



Naziv artikla:

**Slušalica interfonska Q2**

Šifra artikla: 0850

- Dimenzije: 190x85x48mm

0850

### SPOLJAŠNJE JEDINICE VIDEO INTERFONSKOG SISTEMA



0262 - kolor

0173 - c/b

6 tastera  
Ugradna dim.:  
294x126x42mm



0477 - kolor

0470 - c/b


2 tastera  
Ugradna dim.:  
250x126x42mm



0479 - kolor

0472 - c/b

4 tastera  
Ugradna dim.:  
250x126x42mm



0485

10 tastera  
Ugradna dim.:  
294x126x42mm



0481 - kolor

0474 - c/b

6 tastera  
Ugradna dim.:  
337x126x42mm



0483 - kolor

0476 - c/b

8 tastera  
Ugradna dim.:  
337x126x42mm

## MODUL ZA VIŠE MONITORA

- Koristi se za povezivanje više unutrašnjih jedinica na jedan poziv.

Naziv artikla: CM-02NECH-162

Šifra artikla: 0253

- Dimenzije: 160x110x45mm



0253

## NAPAJANJE

Naziv artikla: Napajanje LRS 75-15 u kutiji

Šifra artikla: 0796

- Dimenzije: 213x173x82mm



0796

## VIDEO DISTRIBUTERI

- Koristi se kao razdelnik video signala.

Naziv artikla: Video distributer VM-4

Šifra artikla: 0754

- Dimenzije: 100x80x65mm



0754

- Koristi se kao razdelnik video signala.

Naziv artikla: Video distributer VM-8

Šifra artikla: 0203

- Dimenzije: 100x80x65mm



0203



0776



0856



0857

Naziv artikla:  
**Tastatura DT607/ID/FE S1, S2, S3, S4 sa čitačem kartica**

Šifra artikla: 0855, 0776, 0856, 0857

- Nazidna spoljna jedinica od inox-a sa metalnim tasterima.
- Podesiv ugao kamere.
- Antivandal spoljna jedinica.
- Mogućnost priključenja više spoljnih jedinica na jedan objekat.
- Dimenzije: 176x90x27mm



0784

## VIDEO INTERFONI ZA VIŠE KORISNIKA

### DIGIT

- "BUS" tehnologija povezivanja.
- Dvožično povezivanje bez polarizacije.



0855



Naziv artikla:  
**Monitor DT47MG V2/TD7-B crni**  
Šifra artikla: 0745  
**Monitor DT47MG V2/TD7-W beli**  
Šifra artikla: 0784



0745

- "Touch screen" ekran (ekran osetljiv na dodir).
- 7" kolor TFT monitor.
- Hands-free monitor (razgovor slobodnih ruku).
- Tekstualni prikaz za izbor opcija na ekranu.
- Međusobni poziv između monitora.
- Mogućnost povezivanja kućnog zvona.
- Rezolucija ekrana 800x480 piksela.
- Dimenzije: 132x226x18mm

Naziv artikla:  
**Unutrašnja audio "handsfree"  
 slušalica za DIGIT DJ7A**  
 Šifra artikla: 0779

- Dimenzije: 90x128x17.5mm



0779

Naziv artikla:  
**Unutrašnja jedinica Video interfona  
 DT17S**  
 Šifra artikla: 0812

- 7" kolor LCD ekran
- Hands-free monitor (razgovor slobodnih ruku)
- Tasteri osetljivi na dodir
- Rezolucija ekrana 800\*3(R,G,B) X 480 piksela
- Dimenzije: 140x220x17.5mm



0812



DMR11S/ID/S4  
 0722



DTT/S8  
 0509



DTT/S12  
 0428



DMR18S-F  
 0858



DMR18S  
 0781



DMR11S/ID/D8  
 0777



DTT/D16  
 0510



DTT/D24  
 0511

Naziv artikla:  
**Tastatura DMR18S (sa uzidnim ili nazidnim ramom)**  
 Šifra artikla: 0858, 0781

- Aluminijska spoljna jedinica sa mat obradom.
- Čitač ID prerezaka - tagova (kontrola pristupa).
- Mogućnost priključenja eksternih kamera i tastera za otvaranje vrata.
- Dimenzije pozivne table: 350x128x46mm

- Naziv artikla:  
**Tastatura DMR11S/ID/S4, DMR11S/ID/D8**
- Aluminijska spoljna jedinica sa mat obradom.
  - Čitač ID prerezaka - tagova (kontrola pristupa).
  - Mogućnost priključenja eksternih kamera i tastera za otvaranje vrata.
  - Dimenzije dozne, za ugradnju: 298,5x114,5x45mm

**TEH-TEL**

Preduzeće za inženjering telekomunikacija  
11050 Beograd, Mokroluška 56  
Tel. + 381 11 3933 000  
+ 381 11 3930 626  
Mob. + 381 63 215 427  
E mail. [office@teh-tel.rs](mailto:office@teh-tel.rs)  
[www.teh-tel.rs](http://www.teh-tel.rs)